TECHNISCHE DOKUMENTATION / EU-KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

MOOSMANN & CO

gemäß Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

Für Kunde: **Hiller GmbH** | Kunden-Nr: [redacted]
Unsere Lieferanten-Nr bei Ihnen: [redacted]

Ausstellendes Unternehmen:

Moosmann GmbH & Co. KG
Kreuzäcker 19
88214 Ravensburg
Deutschland

Kontakt: info@moosmann.de
[redacted]

1. Rechtsgrundlage und Zweck

Diese Dokumentation bzw. EU-Konformitätsbestätigung dient dem Erfüllen der gesetzliche Vorgaben. Für die aufgeführten Verpackungen wird die technische Dokumentation gemäß PPWR bereitgestellt. Falls wir als Erzeuger im Sinne der Verordnung gelten (z. B. als Hersteller, Importeur oder Händler mit Eigenmarken / oder der Kleinstunternehmen-Regel), wird zusätzlich die EU-Konformitätserklärung ausgestellt. Die technische Dokumentation richtet sich an unsere Partner bzw. Wirtschaftsakteure in der Lieferkette, die auf dieser Grundlage ihre eigene Konformitätserklärung erstellen.

Zur PPWR

Die PPWR regelt Verpackungen und Verpackungsabfälle in der EU. Ziele sind u. a.: Umweltschutz (z. B. gefährliche Stoffe vermeiden), Nachhaltigkeit (z. B. Recyclebare Verpackungen, Recyclingmaterial in Verpackungen einsetzen, Überverpackungen und Leerräume reduzieren), Transparenz (z. B. Materialkennzeichnung, Entsorgungshinweise).

Wesentliche Rechtsgrundlagen sind:

a) PPWR: Schwermetalle (Art. 5), Recyclingfähigkeit (Art. 6), Rezyklatanteil (Art. 7), Minimierung (Art. 10), Kennzeichnung (Art. 12)
b) Delegierte Rechtsakte der EU-Kommission zur PPWR (soweit erlassen)
c) Verpackungsrichtlinie (gemäß Richtlinie 94/62/EG), sofern diese in der Übergangszeit noch anwendbar ist

2. Anwendungsbereich (Art. 2 PPWR)

Die EU-Verpackungsverordnung gilt für alle Verpackungen, unabhängig davon, wo die Verpackungen anfallen.

3. Schwermetallgehalt und PFAS-Grenzwerte (Art. 5 PPWR)

Art. 5 Abs. 4 VO (EU) 2025/40: Der Summengehalt an Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und sechswertigem Chrom (Cr VI) darf den Grenzwert von 100 mg/kg nicht überschreiten.
Bei PFAS liegen die Konzentrations-Grenzwerte bei Lebensmittelkontaktmaterialien bei:
a) 25 ppb für jedes im Rahmen einer gezielten Analyse der PFAS gemessene PFAS
b) 250 ppb für die Summe der PFAS gemessen als die Summe aus der gezielten Analyse der PFAS
c) 50 ppm für PFAS (einschließlich polymere PFAS)

4. Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)

Art. 6 VO (EU) 2025/40: Verpackungen müssen recyclingfähig gestaltet werden.
Bisher vorgesehen sind Leistungsklassen, die ab 2030 verbindlich werden. Ab 2038 gelten Verpackungen mit Leistungsklasse A oder B als marktfähig. Derzeit ist noch unklar, mit welcher Methodik / welchen Kriterien Verpackungen hinsichtlich der Recyclingfähigkeit eingestuft werden sollen. Es steht eine konkrete Bewertungsmethodik aus, welche durch delegierte Rechtsakte der EU-Kommission festgelegt werden.

5. Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)

Art. 7 VO (EU) 2025/40: Verpackungen sollen Mindestanteile an recyceltem Material enthalten. Die Anforderungen werden stufenweise eingeführt (ab 2030 / 2035 / 2040). Die genauen Quoten je Verpackungskategorie werden noch durch delegierte Rechtsakte konkretisiert.

6. Minimierungsanforderungen (Art. 10 PPWR)

Art. 10 VO (EU) 2025/40 regelt, dass Verpackungen auf die für ihre Funktion notwendige Größe minimiert werden. Die Bewertungskriterien werden bis Januar 2028 von der EU-Kommission definiert und die Umsetzung soll im Januar 2030 erfolgen. Schwerpunkte sind Leerräume und Überverpackungen.

7. Kennzeichnungspflichten (Art. 12 PPWR)

Art. 12 VO (EU) 2025/40 setzt Kennzeichnungspflichten voraus. Harmonisierte Kennzeichen werden voraussichtlich bis 12. August 2026 von der EU-Kommission vorgegeben. Umgesetzt werden soll diese Vorgabe bis 12. August 2028.

8. Erklärung des ausstellenden Unternehmens

Die in diesem Dokument dargestellten Angaben haben wir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dafür grundlegend sind die Konformitätsbestätigungen und technischen Unterlagen (kurz "DoC" für Document of Conformity) unserer Lieferanten bzw. der physischen Hersteller. Letztlich trägt der Erzeuger im Sinne der PPWR die alleinige Verantwortung für die technische Dokumentation bzw. die EU-Konformitätserklärung.

9. Gültigkeit

Dieses Dokument gilt bis auf Widerruf oder bis zu einem Zeitpunkt, bei dem das Produkt oder die Rechtslage wesentlich geändert wurden. Das Dokument wurde maschinell erstellt und gilt auch ohne Original-Unterschrift.

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

14810015
Artikelnr

[redacted]

Antirutschpapier
105 g/qm braun
75 x 115 cm
beidseitig beschichtet
100% recycling fähig

Version: 16.07.2026 **DoC-Referenzen:**
56B9C2DBC1574575E0630250A8C01866

Gewicht	0,0820 kg je Stück
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

15200100
Artikelnr

[redacted]

Wellpappe 100 cm
grobwellig, 70 Meter
Qualität 80/80 g/qm

Version: 25.06.2026 **DoC-Referenzen:**
5510615D08D6317FE0630250A8C06A5F

Gewicht	12,50 kg je Rolle(n)
Artikelabmessungen	70 x 100 cm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

15222133
Artikelnr

Wellpapp-Faltkarton
Qual.: 2.20 bc
1100 x 300 x 300 mm
Fefco 0201

Version: 22.07.2026

DoC-Referenzen:
54EBE0F848352A96E0630250A8C0413E,
573027CA09671E51E0630250A8C0F07D

Gewicht	1,25 kg je Stück
Artikelabmessungen	1100 x 300 x 300 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

15223221
[redacted]

[redacted]

Wellpapp-Normkarton
Qual.: 2.21 eb
180 x 180 x 130 mm
Fefco 0201
mit Zusatzrillung halbe und dreiviertel Höhe

Version: 23.06.2026 **DoC-Referenzen:**
54EBE0F842712A96E0630250A8C0413E,
573027CA09671E51E0630250A8C0F07D

Gewicht	0,160 kg je Stück
Artikelabmessungen	180 x 180 x 130 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

15223223
Artikelnr

[redacted]

Wellpapp-Normkarton
Qual.: 2.21 eb
280 x 180 x 170 mm
Fefco 0201
mit Zusatzrillung halbe und dreiviertel Höhe

Version: 23.06.2026 **DoC-Referenzen:**
54EBE0F842712A96E0630250A8C0413E

Gewicht	0,235 kg je Stück
Artikelabmessungen	280 x 180 x 170 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

15223225
Artikelnr

[redacted]

Wellpapp-Normkarton
Qual.: 2.21 eb
305 x 215 x 220 mm
Fefco 0201
mit Zusatzrillung dreiviertel Höhe

Version: 23.06.2026

DoC-Referenzen:
54EBE0F842712A96E0630250A8C0413E,
567EE0CE7AF25569E0630250A8C069CE

Gewicht	0,325 kg je Stück
Artikelabmessungen	305 x 215 x 220 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

15223227
Artikelnr

[redacted]

Wellpapp-Normkarton
Qual.: 2.21 bc
430 x 310 x 150 mm
Fefco 0201
mit Zusatzrillung halbe und dreiviertel Höhe

Version: 23.06.2026 **DoC-Referenzen:**
54EBE0F848352A96E0630250A8C0413E

Gewicht	0,476 kg je Stück
Artikelabmessungen	430 x 310 x 150 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

15224434
Artikelnr

[redacted]

Wellpapp-Normkarton
Qual.: 2.40 eb
385 x 285 x 370 mm
Fefco 0201
mit Zusatzrillung dreiviertel Höhe

Version: 13.07.2026 **DoC-Referenzen:**
567EE0CE7AF25569E0630250A8C069CE

Gewicht	0,601 kg je Stück
Artikelabmessungen	385 x 285 x 370 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

19520377
Artikelnr

Versandhülsen
455/430 x 60 x 2,0 mm
ohne Boden und Deckel
DIN A2 - spiralgewickelt

Version: 14.07.2026 **DoC-Referenzen:**
5694E183D5C7502BE0630250A8C065DE

- Gewicht: 0,120 kg je Stück
- Artikelabmessungen
- Materialzusammensetzung

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

19520379
Artikelnr

Versandhülsen
635/610 x 80 x 2,0 mm
ohne Boden und Deckel
DIN A1, spiralgewickelt

Version: 14.07.2026 **DoC-Referenzen:**
5694E183D5C7502BE0630250A8C065DE

Gewicht 0,0027 kg je Stück

Artikelabmessungen

Materialzusammensetzung

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

19522377
Artikelnr

Versandhülsen
455/430 x 60 x 2,0 mm
mit Boden und Deckel
DIN A2 - spiralgewickelt

Version: 14.07.2026

DoC-Referenzen:
19520377: 5694E183D5C7502BE0630250A8C065DE
19529960: 5694E183D5C7502BE0630250A8C065DE

Artikel enthält ggfs. mehrere Komponenten.

Komponenten-Liste:
19520377: Versandhülsen 455/430 x 60 x 2,0 mm ohne Boden und Deckel D
19529960: Deckel für Versandhülsen 60 mm Durchmesser

Gewicht	0,145 kg je Stück
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	19520377: 19529960:
Verpackungsart / Kategorie	19520377: Tertiärverpackung (Transportverpackung) 19529960: Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	19520377: Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten. 19529960: Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	19520377: Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten. 19529960: Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	19520377: Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen. 19529960: Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	19520377: 100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A 19529960: 100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	19520377: 19529960:
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	19520377: Altpapier 19529960: Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	19520377: 19529960:

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

19522379
Artikelnr

Versandhülsen
635/610 x 80 x 2,0 mm
Boden und Deckel separat
DIN A1, spiralgewickelt

Version: 14.07.2026

DoC-Referenzen:
19529980: 5694E183D5C7502BE0630250A8C065DE
19520379: 5694E183D5C7502BE0630250A8C065DE

Artikel enthält ggfs. mehrere Komponenten.

Komponenten-Liste:
19529980: Deckel für Versandhülsen 80 mm Durchmesser
19520379: Versandhülsen 635/610 x 80 x 2,0 mm ohne Boden und Deckel D

Gewicht	0,280 kg je Stück
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	19529980: 19520379:
Verpackungsart / Kategorie	19529980: Tertiärverpackung (Transportverpackung) 19520379: Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	19529980: Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten. 19520379: Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	19529980: Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten. 19520379: Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	19529980: Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen. 19520379: Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	19529980: 100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A 19520379: 100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	19529980: 19520379:
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	19529980: Kunststoff 19520379: Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	19529980: 19520379:

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

19529960
Artikelnr

Deckel für Versandhülsen
60 mm Durchmesser

Version: 14.07.2026 **DoC-Referenzen:**
5694E183D5C7502BE0630250A8C065DE

- Gewicht: 0,0046 kg je Stück
- Artikelabmessungen
- Materialzusammensetzung

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

19529980
Artikelnr

Deckel für Versandhülsen
80 mm Durchmesser

Version: 14.07.2026 **DoC-Referenzen:**
5694E183D5C7502BE0630250A8C065DE

Gewicht 0,0100 kg je Stück

Artikelabmessungen

Materialzusammensetzung

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

19700297
Artikelnr

[redacted]

Wellpapp-Zuschnitt
Qual.: 1.1 c
1180 x 780 mm
Fefco 0110

Version: 23.06.2026

DoC-Referenzen:
54EBE0F842712A96E0630250A8C0413E,
57ACD622A8E24A0EE0630250A8C05CA2

Gewicht	0,307 kg je Stück
Artikelabmessungen	1180 x 780 mm
Materialzusammensetzung	Papier / Pappe / Karton 100 %

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

19861735
Artikelnr

[redacted]

Wellpapp-Faltkarton
580 x 380 x 400 mm
Fefco 0201
Qual. 2.92 CA, naßfest
90 Stück auf Palette

Version: 28.07.2026 **DoC-Referenzen:**
57ACD622A8E24A0EE0630250A8C05CA2,
57D3CFE8EC606591E0630250A8C0E133

Gewicht	2,49 kg je Stück
Artikelabmessungen	580 x 380 x 400 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

30603040
Artikelnr

[redacted]

LDPE-Druckverschlussbeutel
transparent
80 x 120 x 0,050 mm
mit Recyclingzeichen
für Lebensmittelkontakt

Version: 06.07.2026

DoC-Referenzen:
55763849AD035FABE0630250A8C05E32,
55F0986CE36F6125E0630250A8C00FF9

Gewicht	0,0009 kg je Stück
Artikelabmessungen	80 x 120 x 0,05 mm
Materialzusammensetzung	Kunststoffe 100 %

Verpackungsart / Kategorie	Primärverpackung (Verkaufsverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Es sind keine PFAS enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

30603060
Artikelnr

[redacted]

LDPE-Druckverschlussbeutel
transparent
120 x 170 x 0,050 mm
mit Recyclingzeichen
für Lebensmittelkontakt

Version: 05.08.2026

DoC-Referenzen:
55F0986CE36F6125E0630250A8C00FF9,
584E9B6AFBAC7805E0630250A8C0DBBC

Gewicht	0,0019 kg je Stück
Artikelabmessungen	120 x 170 x 0,05 mm
Materialzusammensetzung	Kunststoffe 100 %

Verpackungsart / Kategorie	Primärverpackung (Verkaufsverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Es sind keine PFAS enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

30603071
Artikelnr

[redacted]

LDPE-Druckverschlussbeutel
transparent
160 x 220 x 0,050 mm
mit Recyclingzeichen
für Lebensmittelkontakt

Version: 06.07.2026 **DoC-Referenzen:**
55F0986CE36F6125E0630250A8C00FF9

Gewicht	0,0032 kg je Stück
Artikelabmessungen	160 x 220 x 0,05 mm
Materialzusammensetzung	Kunststoffe 100 %

Verpackungsart / Kategorie	Primärverpackung (Verkaufsverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Es sind keine PFAS enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

40102605
Artikelnr

Wellpapp-Universalversandhülse
IM 1170 x 105 x 105 mm
AM 1190 x 110 x 110 mm
Gewicht : ca. 327 g
PP LB10.09

Version: 29.06.2026 **DoC-Referenzen:** 556574B8B6D6190EE0630250A8C0C082

Gewicht	1,00 kg je Stück
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Altpapier
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

50500021
Artikelnr

[redacted]

Instapak-Quick
RT
20
Schaumverpackung
Größe 46 x 46 cm
Inhalt: 128 Beutel

Version: 14.07.2026 **DoC-Referenzen:**
568B3DDD2A6E3A5DE0630250A8C09D53

Gewicht	19,28 kg je Karton
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	nein
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Restmüll
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

50500071
Artikelnr

[redacted]

Instapak-Quick
RT
80
Schaumverpackung
Größe 54 x 68 cm
Inhalt: 72 Beutel

Version: 14.07.2026 **DoC-Referenzen:**
568B3DDD2A6E3A5DE0630250A8C09D53

Gewicht	10,89 kg je Karton
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	nein
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Restmüll
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

50900427
Artikelnr

[redacted]

Luftpolster-Flachbeutel
250 x 350 mm + 50 mm
3-schichtig
80my
10 mm Noppen
mit Selbstklebestreifen

Version: 09.07.2026 **DoC-Referenzen:**
562AD984A9833B7FE0630250A8C067A1

Gewicht	0,0140 kg je Stück
Artikelabmessungen	250 x 350 x 50 x 0,08 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

50900509
Artikelnr

[redacted]

Luftpolster-Flachbeutel
400 x 600 mm + 50 mm
3-schichtig
80my
10 mm Noppen
mit Selbstklebestreifen

Version: 09.07.2026 **DoC-Referenzen:** 562AD984A9833B7FE0630250A8C067A1

Gewicht	0,0364 kg je Stück
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

51200023
Artikelnr

[redacted]

Handstretchfolie
50 cm / 300 m, 23 my
transparent
innen stark haftend
Dehnung bis 130%
Kern 300 gr.
3,30kg
recyclebar

Version: 21.07.2026 **DoC-Referenzen:**
5721116A6F170DA7E0630250A8C01EB1

Gewicht	3,40 kg je Rolle(n)
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

51801272
Artikelnr

[redacted]

PET-Umreifungsband grün
15,5 x 0,9 mm
Rolle a 1500 lfm.
Kern : 406/148 mm
Reisskraft : ca.534 kg

Version: 15.07.2026

DoC-Referenzen:
56A7F31AD6034222E0630250A8C0C77B,
58247CF5368D76CEE0630250A8C0680C

Gewicht	0,0109 kg je Meter
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	100 % (Hauptmaterial) = Leistungsklasse A
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Kunststoff
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

59000292
Artikelnr

[redacted]

Pressholz-Paletten Typ F46 / PSP 4060
400 x 600 x 120 mm
Einfahrhöhe 95 mm
dynamische Belastbarkeit bis
250 kg

Version: 23.07.2026 **DoC-Referenzen:**
5746C96517E450E6E0630250A8C045C1

Gewicht	5,00 kg je Stück
Artikelabmessungen	400 x 600 / 250 mm
Materialzusammensetzung	

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja - Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Holz
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

61241556
Artikelnr

[redacted]

Tesa-PVC-Packband # 4124
braun
66 m / 50 mm
Gesamtstärke: 65 my
Naturkautschuk

Version: 06.07.2026

DoC-Referenzen:
55F02D27D0694224E0630250A8C0F41C,
567E0A393982DDBDE0630250A8C0B5BE

- Gewicht: 0,280 kg je Rolle(n)
- Artikelabmessungen
- Materialzusammensetzung

Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	Die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle werden eingehalten.
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	Es sind keine SVHC-Stoffe enthalten bzw. die zulässige Konzentration wird nicht überschritten.
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	nein
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Restmüll
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	

Auf Basis der technischen Dokumentation unserer Hersteller / Lieferanten fassen wir zusammen:

50000030
Artikelnr

Holzwolle # 3
Fadenstärke 0,20 mm
Ballen à ca. 65 kg
Ballen à ca. 3500 l Packvolumen
Fichtenholz

Artikel hat Bestandsschutz. Dieser gilt für Altbestände, die vor dem 12.08.2026 in Verkehr gebracht wurden.

Gewicht	75,00 kg je VE
Artikelabmessungen	
Materialzusammensetzung	Sonst. Materialien (Naturmaterialien) 100 %
Verpackungsart / Kategorie	Tertiärverpackung (Transportverpackung)
Schwermetalle (Art. 5 PPWR)	
REACH (Art. 5 & 13 PPWR)	
PFAS (Art. 5 PPWR)	Findet keine Anwendung, da nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen
Recyclingfähigkeit (Art. 6 PPWR)	ja Leistungsklasse wird ermittelt
Rezyklatanteil (Art. 7 PPWR)	
Entsorgungsweg (Art. 12 PPWR)	Holz
Kompostierfähigkeit (Art. 9 PPWR)	